

Risør II – Kontrolliste År:

Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon: 13. juli 2011 - 21:26

Årlig egenkontroll skal være utført før fart og senest innen 1 juli hvert år.

Driftsleder sjekker at:

- Båtens utrusting til enhver tid er i henhold til lover og forskrifter for passasjerbefordring i aktuelle fartsområder.
- Oppdatert kontrolliste utarbeides i god tid før egenkontroll skal utføres.

Kontrollør sjekker at:

- Sertifikater er oppdaterte og forefinnes i sertifikatboka.
Utgåtte sertifikater arkiveres.
- Funksjonskontroll sjekkes i vedlikeholds-loggen og/eller ved selvsyn.
- Hvis kontroll avdekker mangler må dette noteres i Vedlikeholds-loggens mangelliste og meddeles driftsleder.

Fra pkt 2 er listen alfabetisk

1) Sertifikater.

Det sjekkes at sertifikater er til stede i sertifikatpermen og årlig fornyet der hvor det trengs. det skal tas kopi av sertifikatene og kopi oppbevares på Kastellet.

Utgåtte sertifikater fjernes og arkiveres på Kastellet.

a) Flåtesertifikater.

Dato: Sign:.....

b) Installasjonsbevis for det elektriske.

Dato: Sign:.....

c) Krengeprøve sertifikat.

Dato: Sign:.....

d) Lanterne sertifikater for alle lanterner og lanternekontrollen.

Dato: Sign:.....

e) Medisinkiste attest

Dato: Sign:.....

f) Nødpeilesender sertifikat

Dato: Sign:.....

g) VHF Radio sikkerhets sertifikat: Radiosertifikatet gjelder for 3 år men VHF'er skal sjekkes årlig og sertifikatet signeres.

Dato: Sign:.....

h) Forsikringsbevis: Sjekke at fartsområdet er dekkende for sommerens planlagte tokt.

Dato: Sign:.....

Kontrolliste for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 2 av 8

2) Alarmsentral

Vannstandsalarm og røykdetektor for salong og motorrom.

- a) Det sjekkes at alarmsentralen er slått på uten falsk alarm.
- b) Vannstandsalarm sjekkes ved å tappe vann i båten.
- c) Sjekk av røykdetektor ved å blåse røyk på detektor i motorrom, Salong og bysse.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

3) Ankerutrustning

Ankerspill, hovedanker på babord baug og nr 2 anker surret på dekk ved ankerspillet. Nødanker lagres i forpigg og ankertau for dette i forpigg eller akterplitt.

- a) Sjekke at anker på baugen er i god stand og sjakkel til kjetting er i god stand.
- b) Sjekke at 2 sveiver og bremsespak forefinnes og er i god stand.
- c) Teste at ankerspillet går lett å sveive.
- d) Teste at frikobling av begge kjettingkabelarer fungerer.
- e) Sjekke at ankerspak forefinnes.
- f) Sjekke at kattetau er ok og på plass.
- g) Sjekke at nr 2 anker er i god stand forsvarlig surret på dekk.
- h) Sjekke at varp-anker forefinnes på anvist plass og er i ok stand.
- i) Sjekke at ankertau, min 16 mm og min 110 meter forefinnes og er i god stand.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

4) Batterier:

Sjekke vedlikeholds-logg at årlig ettersyn og vedlikehold er utført.

- a) Batteriene sjekket for tilstand.
- b) Polsko rensset.
- c) Hovedkabler kontaktpunkter sjekket.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

5) Brannapparater i innredning:

2 stk 6 kg ABE, 1 stk 2 kg ABE, 1 stk 9 liters vannapparat, 1 stk Brannteppe, 2 stk Brannøkser i nedgangsluker

- a) Årlig kontroll av brannapparater er utført av autorisert kontrollør som signer på apparatet.
- b) Sjekk at innfesting er solid og lett å løsne
- c) Brannteppe er på plass og ok, tas ut for sjekk.
- d) Sjekk at brannøkser er tilstede i begge lukene og i orden

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

Kontrolliste
for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 3 av 8

6) Brannapparat for motorrom

- a) Sjekk at apparat ikke er utgått på dato.
- b) Sjekk at trykkmålere viser riktig trykk.
- c) Sjekk at manuell utløsning fungerer.
- d) Visuell kontroll av at installasjon er i orden.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

7) Bunnkraner, slanger, slangeklemmer og koniske treplugger.

- a) Sjekk i Vedlikeholds-loggen at bunnkraner, slanger og slangeklemmer har fått årlig ettersyn.
- b) Sjekk at sett med koniske treplugger er i komplett og forefinnes i styrbord bufeskap i salongen.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

8) GPS Navigator Kartplotter

- a) Sjekkes at kontaktpunkter er satt inn med vaselin.
- b) Sjekkes at denne er koblet til VHF for DCS.
- c) Enkel funksjonstest

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

9) GPS Navigator håndholdt

- a) Sjekkes at GPS er på foreskrevet plass.
- b) Sjekkes at batterier er i orden.
- c) Sjekkes at lading fungerer.
- d) Enkel funksjonstest

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

10) Lettbåt, Trejolla

- a) Jolla skal være trutnet før fart.
- b) Sjekk at tollepinner og 2 par årer er ok og på anvist plass.
- c) Sjekk at baugfortøyning med innfesting/øyebolt er ok.
- d) Sjekk at akterfortøyning er ok.
- e) Sjekk at slepekveil forefinnes.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

Kontrolliste for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 4 av 8

11) Lettbåt, Gummibåt

- Sjekke at baugfortøyning tau er ok, forsvarlig festet og innfesting er ok.
- Sjekke at årer forefinnes, er ok og på anvist plass.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

12) Lanterner:

- Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at disse er funksjonstestet.
- Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at 3 årsrutinen er utført.
- Det sjekkes at reservepærer forefinnes på anvist plass.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

13) Lensepumper, manuelle, 2 stk

- Det sjekkes i Vedlikeholdsloggen at disse er funksjonstestet.
- Vann må tappes i båten Det sjekkes at disse suger opp vann lett..
- Det sjekkes at det ikke lekker fra membraner.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

14) Lensepumpe på motor, Tannhjulspumpe 1.5"

- Det sjekkes at vedlikehold er utført ifølge Vedlikeholdslogg.
- Motor startes og det sjekkes at
 - innslaget virker og holder seg inne
 - pumpen virker

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

15) Livbøyer 2 stk, røde og hvite og Kasteliner

Det sjekkes at:

- Refleks er i orden
- Tau rundt bøye er i orden
- Festet til rekke så den henger forsvarlig og er lett å løsne
- Lys i holder og festet til bøye
- Kasteliner 2 stk, en ved hver livbøye, festet i rekkewire.
Tauet skal være 30 meter og både tau og tyrkerknop skal flyte.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

Kontrolliste for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 5 av 8

16) Motor

- a) Det sjekkes at olje og filtere er skiftet i henhold til Vedlikeholdsloggen og at reservefilter og reserveolje er om bord.
- b) Det sjekkes at girolje er sjekket i henhold til Vedlikeholdsloggen og at reserveolje er om bord.
- c) Det sjekkes at dieselfiltere er skiftet i henhold til Vedlikeholdsloggen og at reservefiltere og reserve olje er om bord.
- d) Det sjekkes at motor instrumenter og alarmer er kontrollert i henhold til Vedlikeholdsloggen.
- e) Det sjekkes at isolasjon av eksosrør er i orden og at ikke lydisolasjon eller annet brennbart ligger på den varme delen av eksosrøret.
- f) Det sjekkes at propellomstyring er sjekket i henhold til Vedlikeholdsloggen
- g) Det sjekkes at fjernavstenging av dieseltilførselskran fungerer.
- h) Motoren startes og det sjekkes at gir/gass hendel og stopper fungerer tilfredsstillende.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

17) Nødpeilesender, friflyt

- a) Kontrollere at batteri er i orden.
- b) Sjekke innfesting og sikkerhetsline
- c) Sjekke hydrostat-utløser utløpsdato.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

18) Nødraketter og bluss

3 stk røde bluss

3 stk fallskjermraketter

3 stk røyksignaler

? stk hvite bluss

- a) Det kontrolleres at bluss og raketter forefinnes og at de ikke er utgått på dato
- b) Alt oppbevares i vanntett konteiner i cockpitluke, babord akter. Sjekke konteiner.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

19) Redningsflåte: Viking 20 personer Produksjonsdato 12/2005. Type DK+ Serienr. 10373719 Solas 74/96 Emergency pack type: A

- a) Flåte ompakking utløpsdato
- b) Hydrostatutløser utløpsdato
 - I) Sjekke at hydrostatutløser er festet flåten ifølge anvisning på flåten; utløserline til merket punkt.
 - II) Sjekke at sjakkell til feste av hydrostatutløser og sjakkell til utløserline er skrudd til.

Kontrolliste for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 6 av 8

- c) Sjekke at webbing som holder flåten er ok og festet riktig til slipphake og krybbe.
- d) Sjekke at krybbe er ok og fester i orden.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

20) Redningsbøyle

- a) Demontere og sjekke at den er i orden.
- b) Sjekke at Redningsbøyle er festet til vant med slippstikk så den er lett å løsne.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

21) Redningsleider

- a) Sjekke at tau og trinn er i god stand.
- b) Sjekke at Redningsleider er festet til rekka med egnet stikk.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

22) Redningsvester: 15 stk Redningsvester voksne med lys og 15 stk Termodrakter i 3 dekkskasser. 3 stk Barnevester med lys i styrbord cockpitluke

- a) Sjekke at voksne vester er tilstede og i orden.
- b) Sjekke at barnevester er tilstede og i orden.
- c) Sjekke at lys på alle ikke er gått ut på dato.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

23) Rigg

Det sjekkes i arbeidsliste og vedlikeholdsloggen at viktige mangler er utført.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

24) VHF, 2 stk fast monterte.

VHF sertifikatet er gyldig til

I mellomår tas funksjonskontroll ved oppkall til Tjøme radio og sertifikatet signeres og dateres.

- a) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at alle kontakter er satt inn med vaselin.
- b) Det sjekkes at begge VHF inklusive røret i cockpit virker.
- c) Det sjekkes at høytalere for begge VHF'er, både i cockpit og under dekk.
- d) Det sjekkes i vedlikeholdsloggen at batteriet og kabler er vedlikeholdt.
- e) Det sjekkes at plakaten for Nødprosedyre med det fonetiske alfabetet og VHF kanalplaner er opphengt ved kartbordet.

Kontrolliste for Teknisk, Sikkerhetsutrustning og sertifikater:

Versjon- 13.07.2011 - 21:26

Side 7 av 8

- f) Det sjekkes at plakater for VHF kanaplan for Sør-Norge, Sverige og Danmark er opphengt ved kartbordet.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

25) VHF, Håndholdt.

- a) Sjekke at lading fra 12 volt og 220 volt fungerer.
- b) Sjekke at batterier i reservebatterierholderen (6 stk AAA Alkaline) har tilstrekkelig spenning eller skifte batteriene til nye.
- c) Sjekke at ytterligere 6 AAA batterier forefinnes på anvist plass.
- d) Sjekke VHF ved oppkall av Tjøme radio.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

26) Rekkewire og sikkerhetswire på dekk for sikkerhetsliner

- a) Det sjekkes at rekkewire ser ok ut og at tausurringer tau er ok og korrekt festet.
- b) Sikkerhetswire på dekk sjekkes at ser ok ut forsvarlig festet.
- c) Det sjekkes at sikkerhetswire festepunkter, øyebolter, er ok.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

27) Salongbord

Det sjekkes at dette er korrekt surret til øyebolter i dørk.
Kontroll skal gjøres etter at ev. vedlikehold på dørk er slutført.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

28) Signalfigurer

- 2 sorte kuler – uten kommando
- 1 sort trekant – for anker
- a) Tas opp av forpiggen for kontroll og settes tilbake på rett plass.

Kontrollert at ovennevnte er i orden:

Dato: Sign:.....

